

旋飛快速門SP(螺旋軌道)

保溫性良好的快速門





圖為旋飛快速門 7000

本系列門型的最大特點是保溫性良好，運行速度快，並且標配安全光柵。門板採用熱鍍鋅鋼板製成，表面為雅緻的微晶面飾。根據門型不同，軌道分為螺旋式和提升式，開門關門過程中，門板之間避免任何接觸和摩擦。


創新技術與設計

體現在每一個細節



無接觸式的安全保護

內置於門軌深處的安全光柵，全方位保護門片運行區域的安全，保護高度可達2500 mm。門扇上不必再額外安裝任何其他安全裝置（如底邊電子防壓保護，紅外線等），有了這種先進的安全裝置，快速門更加容易安裝和維護。



超長的使用壽命以及更高的通行效率

標配的變頻控制系統有效減少了機械部件的受力和衝擊，確保了開關門過程的安靜順暢。可選擇快速的開關門速度，有助於優化您的工作流程，減少溫度失衡。此外，選擇柔和的開門和關門功能可以明顯減輕整個大門的機械磨損，延長門體的使用壽命。



Micrograin 微晶面飾門板的外觀效果



鋁框視窗的外觀效果

鋼質控溫門板

門板由雙層熱鍍鋅鋼板製成，中間填充了PU發泡材料，可以使大門達到良好的保溫效果 $UD = 1.95W/(m^2 \cdot K)^*$ 。門板外側為微晶面飾，內側為壓紋面飾，雙面標準顏色均為白鋁色(RAL9006)。

採光玻璃

26 mm厚的雙層防刮有機玻璃最大程度的保證了採光玻璃耐磨性和控溫性。框架表面經陽極氧化處理(E6/EV1)的特製鋁型材製成，中間配有堅固的鋁型材中柱。



* 門體面積 25 m²

旋飛快速門SP(螺旋軌道)7000

無接觸式的收納技術



結構緊密的螺旋式軌道

門體開啟時，門板被安全的導入頂部螺旋軌道中，門板之間沒有任何接觸和摩擦。標配的三向變頻控制系統以及具彈簧的鏈條傳動系統，使大門的最大開啟速度達每秒2.5公尺。螺旋軌道式快速門也可以安裝在室外。



內/外用門	7000
尺寸範圍	
最大門寬(LDB)	6500 mm
最大門高(LDH)	6000 mm
速度	
標配 AS 500 FU E 變頻控制系統	
最大上升速度	1.5–2.5 m/s
最大下降速度	0.5 m/s
緊急開啓/ 緊急關閉	
BK 150 FU E USV, 230 V (適用最大門面積9 m ²)	
具彈簧補償的手動導鏈	
門板	
材質	雙層鋼質門板，內部填充PU發泡材料，可選配雙層防刮有機玻璃視窗
門板厚度	42 mm
門板高度	225 mm
門寬約大於3500 mm 時，門板之間標配合頁	
抗風壓性 (EN 12424)	4級，最大風速 133 km/h
隔音性 (EN 717-1) (無採光玻璃時)	R = 26 dB
控溫性 (EN 12428) 門體面積 25 m ² 時	U _D = 1.95 W/(m ² ·K)
門板顏色**	有超過200種標準顏色可供選擇
** 珠光色、螢光色除外	
如果大門安裝在陽光直射的地方，請避免選擇深色系門板，否則大門內外較大的溫差會引起門板變形，影響正常使用。	

霍曼產品範圍

所有產品均出自霍曼一家之手

1 分節提升門

這種節省空間的分節提升門有多種軌道類型選擇，適用於不同的建築結構。霍曼為您的建築物量身定制合適的方案。

2 捲簾門

捲簾門的結構簡單，安裝方便，既經濟又堅固。霍曼捲簾門最寬可以做到8米，最高做到7.75公尺，同時最大門體面積不能超過40平方公尺。

3 快速門

霍曼快速門用於提高通行效率，改善室內環境以及節約能源。室內室外皆可使用，快速門的材質選擇也多樣化系統，有帶透明採光玻璃的軟質門簾材質，也有雙層鋼質控溫門板。

4 廠房物流裝卸設備

霍曼能夠為您的物流系統提供整套的裝卸貨設備。優勢：各部件之間合理的設計和良好匹配，讓您的廠房設計更簡單，建築施工更簡便，使用功能更強大。

5 防火平滑門

霍曼可以為您提供單扇或雙扇防火滑軌門，用於消防通道或其他有防火需求的地點。

6 玻璃隔間

霍曼玻璃隔斷可對空間做出最有效的分配。通過選配電動或手動百葉窗能夠提供最好的視覺舒適度，及節能減碳的生活和工作方式。

7 多用途門

霍曼鋼質多用途門能夠為不同的建築物提供最佳的門體選擇。門扇上不僅可以選配不同尺寸和形式的採光視窗和通風百葉，也可以根據客戶要求提供特殊的五金件和開孔預留。

8 防火門


使用霍曼防火門，您就可以擁有優良品質和安全保障。霍曼所有防火門都通過了國家標準或英標檢測，無論從設計、生產還是售後服務，都榮獲於ISO9001認證製程。選擇霍曼防火門，就是選擇安全無憂的生活。

9 室內門

高品質的室內門擁有豐富多樣的選擇，成為建築中引人注目的元素。根據不同的使用場所和功能需求，您可以在門上選配不同的配件，如採光玻璃、百葉、五金件等。

10 售後服務

唯有完善和專業的售後服務，才能為您的工廠提供順利生產和安全的通行。霍曼為您提供定期檢修和專業的維修服務。



快速簡潔的測試、維修及保養服務
我們擁有龐大的服務網絡，
我們就在您身邊，為您提供及時、便捷的服務。



霍曼：品質卓越



霍曼阿爾斯豪森公司（德國）



霍曼驅動技術公司（德國）



霍曼布蘭蒂斯公司（德國）



霍曼布魯克哈根公司（德國）



霍曼蒂森公司（德國）



霍曼艾克爾豪森公司（德國）



霍曼弗萊森公司（德國）



霍曼伊希特斯豪森公司（德國）



霍曼維爾納公司（德國）



霍曼根克公司（比利時）



霍曼阿克瑪公司（荷蘭）



霍曼雷克尼卡公司（波蘭）



霍曼北京公司（中國）



霍曼天津公司（中國）



霍曼伊利諾伊州蒙哥馬利公司（美國）



霍曼弗萊克森公司（美國）

霍曼集團是國際門類製造業中唯一一家可以提供全系列門類產品的製造商。我們所有的工廠都採用最先進的生產工藝和技術生產高品質的產品。

霍曼的生產、銷售和服務網絡遍布歐洲、亞洲和美洲。作為您強有力的合作夥伴，霍曼為您提供高品質和品質卓越的門類產品。

車庫門
控制系統
平開門
玻璃隔間
工業門
廠房物流裝卸設備

霍曼公司版權所有，未經許可，不得翻印和摘錄。霍曼公司保留變更的權利。

www.hoermann.com

